



202 - Pesticide Safety

Instructors Guide

Pesticides can...

Cause serious harm if they are used incorrectly.

Pesticides can be...

Found on plants, soil, storage areas, equipment, mixing and loading areas, and your clothes.

The REI is...

The amount of time that is required to pass after an area has been treated with pesticides before employees are allowed to enter. It can vary from a few hours to a few days.

The pesticide label...

Will provide you with information needed to work safely with that pesticide.

If you're not...

Authorized and trained to handle pesticides: stay away from the pesticide storage areas, mix load areas, and areas on the golf course and landscape that are being sprayed.

If you experience...

Exposure symptoms, call 911 immediately.





Medidas de Seguridad del uso de Pesticidas

Guía del Instructor

Si se usan...

Incorrectamente, los pesticidas pueden causar daños serios.

Los pesticidas se pueden...

Encontrar en las plantas, el suelo, las áreas de almacenamiento, el equipo, las zonas de mezcla y carga, y en su ropa.

El REI es...

El periodo de tiempo que debe transcurrir cuando un área ha sido tratado con un pesticida, antes de que las personas puedan volver a entrar. Puede variar desde algunas horas hasta algunos días.

La etiqueta del pesticide...

Le proporcionará la información necesaria para trabajar con seguridad con los pesticidas.

Si no está autorizado...

Y entrenado para manejar pesticidas: manténgase alejado del lugar donde se almacenan, las áreas de mezcla y de carga, y las áreas en el campo de golf y el paisaje donde se rocía.

Llame al 911...

De inmediatamente si experiencia síntomas de exposición a un producto químico.



Pesticide Safety

Answer Sheet

TRUE OR FALSE QUIZ

Review your employees answers. If they have any answers incorrect, this gives you an excellent opportunity to discuss the topic in further detail. When you are finished everyone should know the correct answers.

- F 1) The things you do at home and before work do not affect your pesticide safety. *(You must get at least 8 hours of sleep and eat healthy and light meals).*
- F 2) The REI interval for every pesticide is the same. *(The REI can vary from a few hours to a few days).*
- F 3) Only you need to know what the REI is. *(You should let other staff members know what the REI is).*
- T 4) If someone else is applying pesticides, you should not enter the area until the REI has passed.
- F 5) All pesticides have the same hazards. *(Different pesticides have different hazards, so you should always read each pesticide's label before using it).*
- T 6) You should always pour the chemical below eye level.
- F 7) Clothes worn while handling pesticides can be washed with all other clothes. *(They should always be washed and stored separately from regular clothes).*
- T 8) The most serious symptoms associated with pesticide exposure are blurry vision, difficulty breathing, drooling, and passing out.
- F 9) If you swallow a pesticide you should drink a bottle of water and wait to see if you feel better. *(If a pesticide is swallowed, call the poison control center and go to the ER).*
- T 10) If you begin to feel sick leave the area and get fresh air.



Medidas de Seguridad del uso de Pesticidas

Hoja de Respuestas

PRUEBA DE CIERTO O FALSO

Revise las respuestas de sus empleados. Si tienen una respuesta incorrecta, eso le da una buena oportunidad para discutir el tema. Todos deberían de saber cuales son las respuestas correctas al acabar la prueba.

- F 1) Las cosas que hace en la casa o antes del trabajo no le afectan en su protección contra los pesticidas *(Debe dormir al menos 8 horas y comer comidas saludables y ligeras).*
- F 2) El intervalo de reingreso (REI) es el mismo para todos los pesticidas *(El REI puede variar desde unas horas hasta varios días).*
- F 3) Solamente usted debe saber cual es el intervalo de ingreso o REI. *(Debe informar a sus compañeros acerca del REI).*
- C 4) Si alguien está aplicando pesticidas no debe ingresar al área hasta que esté seguro de que el intervalo de reingreso haya pasado.
- F 5) Todos los pesticidas llevan los mismos peligros. *(Los peligros de cada product químico son diferentes, así que debe leer la etiqueta química antes de usar cada producto).*
- C 6) Vierta siempre los pesticidas a un nivel más bajo que el de sus ojos.
- F 7) La ropa que usa al trabajar con pesticidas se puede lavar con su ropa normal. *(Se debe lavar y guardar aparte).*
- C 8) Los síntomas más serios asociados con la exposición a pesticidas son: visión borrosa, dificultad para respirar, salivación excesiva, y desmayos.
- F 9) En el caso de que se ingiera un pesticida debe tomar una botella de agua y esperar para ver si se siente mejor. *(Debe llamar al control de veneno y ir a la sala de emergencias).*
- C 10) Si al usar un pesticida empieza a sentirse mal, salga del área y respire aire fresco.





Pesticide Safety

TRUE OR FALSE QUIZ

Name: _____ Date: _____

Trainer: _____

- ____ 1) The things you do at home and before work do not affect your pesticide safety.
- ____ 2) The REI interval for every pesticide is the same.
- ____ 3) Only you need to know what the REI is.
- ____ 4) If someone else is applying pesticides, you should not enter the area until the REI has passed.
- ____ 5) All pesticides have the same hazards.
- ____ 6) Always pour the chemical below eye level
- ____ 7) Clothes worn while handling pesticides can be washed with all other clothes.
- ____ 8) The most serious symptoms associated with pesticide exposure are blurry vision, difficulty breathing, drooling, and passing out.
- ____ 9) If you swallow a pesticide you should drink a bottle of water and wait to see if you feel better.
- ____ 10) If you begin to feel sick while using a pesticide, leave the area and get fresh air.

Employees signature _____ Date _____





Medidas de Seguridad del uso de Pesticidas

PRUEBA DE CIERTO O FALSO

Nombre: _____ Fecha: _____

Adiestrador: _____

- ____ 1) Las cosas que hace en la casa o antes del trabajo no le afectan en su protección contra los pesticidas.
- ____ 2) El intervalo de reingreso (REI) es el mismo para todos los pesticidas.
- ____ 3) Solamente usted debe saber cual es el intervalo de ingreso o REI.
- ____ 4) Si alguien está aplicando pesticidas no debe ingresar al área hasta que esté seguro de que el intervalo de reingreso haya pasado.
- ____ 5) Todos los pesticidas llevan los mismos peligros.
- ____ 6) Vierta siempre los pesticidas a un nivel más bajo que el de sus ojos.
- ____ 7) La ropa que usa al trabajar con pesticidas se puede lavar con su ropa normal.
- ____ 8) Los síntomas más serios asociados con la exposición a pesticidas son: visión borrosa, dificultad para respirar, salivación excesiva, y desmayos.
- ____ 9) En el caso de que se ingiera un pesticida debe tomar una botella de agua y esperar para ver si se siente mejor.
- ____ 10) Si al usar un pesticida empieza a sentirse mal, salga del área y respire aire fresco.

Firma del empleado _____ Fecha _____

